



EvoDose

Systeme de dilution Multi-produit à venturi de haute précision

Plus de 30 années d'expérience dans la technologie de dilution aboutissent au modèle EvoDose. Capable de diluer jusqu'à quatre produits, débit haut ou faible avec système de coffret verrouillable, avec des options de flacon ou poche, un canon avec activation à distance et la technologie de régulation de la pression AccuPro, EvoDose possède vraiment toutes les fonctionnalités.

Grâce à des composants chimiquement inertes, au profil étroit, au faible encombrement et à sa surface facile à nettoyer, EvoDose convient pour le nettoyage et l'assainissement de tous les endroits : cuisines, restaurants, hôtels, hôpitaux, écoles, centres de soins et bien d'autres encore.

- Coffret personnalisable pour un dispositif à flacon ou poche
- Une vanne directionnelle quadruple tout à fait unique assure une protection contre tout mélange de produit
- Composants inertes chimiquement
- Compatible avec la Réglementation européenne EN1717 sur l'eau
- Eau froide ou chaude (jusqu'à 65°C)
- Pression d'eau de 1,5 à 6 Bars
- Utilisation facile d'une seule main



modèles uni produit

Référence produit	Configuration de l'éjecteur	Mode d'activation		Type de tuyau de refoulement		Porte-bouteille	Raccord pour alimentation en eau	Avec armoire pour produit	Tube d'aspiration pour produits visqueux	Gamme de dilution standard approx. Eau : Produit chimique	
		Boutton poussoir	Remplissage de pulvérisateur	Standard	Remplissage de pulvérisateur					Tuyau de refoulement avec activation à distance	4 lit./min.
859353GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			3/4" Pivot				5:1 a 400:1
859323GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			JG de coté				5:1 a 400:1
859313GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			JG Haut et Bas				5:1 a 400:1
859352GB	Un Produit - Haut débit	✓				✓	3/4" Pivot				5:1 a 400:1
859322GB	Un Produit - Haut débit	✓				✓	JG de coté				5:1 a 400:1
859312GB	Un Produit - Haut débit	✓				✓	JG Haut et Bas				5:1 a 400:1
859354GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			3/4" Pivot		✓		5:1 a 400:1
859324GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			JG de coté		✓		5:1 a 400:1
859314GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			JG Haut et Bas		✓		5:1 a 400:1
859343GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			3/4" Pivot	✓			10:1 a 400:1
859333GB	Un Produit - Haut débit	✓		✓			JG Haut et Bas pour armoires	✓			10:1 a 400:1
859342GB	Un Produit - Haut débit	✓				✓	3/4" Pivot	✓			10:1 a 400:1
859332GB	Un Produit - Haut débit	✓				✓	JG Haut et Bas pour armoires	✓			10:1 a 400:1
8512GB	Un Produit - Faible débit	✓	✓		✓	✓	3/4" Pivot				3:1 a 100:1
859221GB	Un Produit - Faible débit	✓	✓		✓	✓	JG de coté				3:1 a 100:1
859211GB	Un Produit - Faible débit	✓	✓		✓	✓	JG Haut et Bas				3:1 a 100:1
859241GB	Un Produit - Faible débit	✓	✓		✓	✓	3/4" Pivot	✓			3:1 a 100:1
859231GB	Un Produit - Faible débit	✓	✓		✓	✓	JG Haut et Bas pour armoires	✓			3:1 a 100:1

modèles quatre produits

Référence produit	Configuration de l'éjecteur	Mode d'activation		Type de tuyau de refoulement			Porte-bouteille	Raccord pour alimentation en eau	Avec armoire pour produit	Gamme de dilution standard approx. Eau : Produit chimique	
		Boutton poussoir	Remplissage de pulvérisateur	Standard	Remplissage de pulvérisateur	Tuyau de refoulement activation à distance				4 lit./min.	14 lit./min.
8522GB	QDV - 4 Faible	✓	✓		✓		✓	3/4" Pivot		4:1 a 100:1	
859521GB	QDV - 4 Faible	✓	✓		✓		✓	JG de coté		4:1 a 100:1	
859511GB	QDV - 4 Faible	✓	✓		✓		✓	JG Haut et Bas		4:1 a 100:1	
859541GB	QDV - 4 Faible	✓	✓		✓		✓	3/4" Pivot	✓	4:1 a 120:1	
8542GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓	✓	✓		✓	3/4" Pivot		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859421GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓	✓	✓		✓	JG de coté		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859411GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓	✓	✓		✓	JG Haut et Bas		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859452GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓		✓	✓	✓	3/4" Pivot		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859422GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓		✓	✓	✓	JG de coté		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859412GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓		✓	✓	✓	JG Haut et Bas		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859441GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓	✓	✓		✓	3/4" Pivot	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859431GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓	✓	✓		✓	JG Haut et Bas pour armoires	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859442GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓		✓	✓	✓	3/4" Pivot	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859432GB	QDV - 2H + 2F	✓	✓		✓	✓	✓	JG Haut et Bas pour armoires	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
8532GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓	✓	✓		✓	3/4" Pivot		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859621GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓	✓	✓		✓	JG de coté		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859611GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓	✓	✓		✓	JG Haut et Bas		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859652GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓		✓	✓	✓	3/4" Pivot		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859622GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓		✓	✓	✓	JG de coté		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859612GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓		✓	✓	✓	JG Haut et Bas		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859641GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓	✓	✓		✓	3/4" Pivot	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859631GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓	✓	✓		✓	JG Haut et Bas pour armoires	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859642GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓		✓	✓	✓	3/4" Pivot	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859632GB	QDV - 3F + 1H	✓	✓		✓	✓	✓	JG Haut et Bas pour armoires	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859753GB	QDV - 4 Haut	✓		✓				3/4" Pivot			15:1 a 400:1
859723GB	QDV - 4 Haut	✓		✓				JG de coté			15:1 a 400:1
859713GB	QDV - 4 Haut	✓		✓				JG Haut et Bas			15:1 a 400:1
859743GB	QDV - 4 Haut	✓		✓				3/4" Pivot	✓		13:1 a 400:1
859733GB	QDV - 4 Haut	✓		✓				JG Haut et Bas pour armoires	✓		13:1 a 400:1