



EvoDose

Sistema venturi di diluizione multi prodotti di alta precisione

EvoDose è l'apice dell'esperienza ultratrentennale nella tecnologia della diluizione. In grado di diluire fino a quattro prodotti, ad alto o basso flusso, con un sistema di armadietto chiudibile a chiave, usabile con sacchi e flaconi, dotato di pistola ad attivazione remota e tecnologia di regolazione della pressione AccuPro, l'EvoDose ha proprio ogni funzione.

Grazie al profilo sottile, al minimo ingombro, ai componenti chimicamente inerti e alla superficie lavabile, EvoDose è adatto alla pulizia e all'igienizzazione di tutti gli ambienti, tra cui: cucine, ristoranti, hotel, ospedali, scuole, case di cura ecc.

- Armadietti personalizzabili che consentono l'installazione di sacco e flacone
- Straordinaria valvola deviatrice a quattro vie che evita il mescolamento dei prodotti
- Componenti chimicamente inerti
- Conforme alla norma europea sull'acqua EN1717
- Con acqua fredda o calda (fino a 65 °C)
- Per una pressione dell'acqua tra 1,5 e 6 bar
- Funzionamento semplice con una mano



Dispenser per 1 Prodotto

Modello referencia	Tipo di venturi	Opzione di attivazione		Opzione Scarico Tubo			Con porta- bottiglie	Opzione di raccordo acqua	Con armadi	Kit di tubo di aspirazione per prodotti viscosi	Appross. Gamma standard di diluizione Aqua:Chem	
		Pulsante	Riempire bottiglia	Standard	Riempire bottiglia	Pistola a distanza					4 lit./min.	14 lit./min.
859353GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				3/4 perno				5:1 a 400:1
859323GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				JG Lato				5:1 a 400:1
859313GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				JG Su e Sotto				5:1 a 400:1
859352GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓				✓		3/4 perno				5:1 a 400:1
859322GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓				✓		JG Lato				5:1 a 400:1
859312GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓				✓		JG Su e Sotto				5:1 a 400:1
859354GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				3/4 perno		✓		5:1 a 400:1
859324GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				JG Lato		✓		5:1 a 400:1
859314GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				JG Su e Sotto		✓		5:1 a 400:1
859343GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				3/4 perno	✓			10:1 a 400:1
859333GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓		✓				JG Su e Sotto per armadi	✓			10:1 a 400:1
859342GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓				✓		3/4 perno	✓			10:1 a 400:1
859332GB	1 Prodotto - Alta Portata	✓				✓		JG Su e Sotto per armadi	✓			10:1 a 400:1
8512GB	1 Prodotto - Bassa Portata	✓	✓		✓		✓	3/4 perno				3:1 a 100:1
859221GB	1 Prodotto - Bassa Portata	✓	✓		✓		✓	JG Lato				3:1 a 100:1
859211GB	1 Prodotto - Bassa Portata	✓	✓		✓		✓	JG Su e Sotto				3:1 a 100:1
859241GB	1 Prodotto - Bassa Portata	✓	✓		✓		✓	3/4 perno	✓			3:1 a 100:1
859231GB	1 Prodotto - Bassa Portata	✓	✓		✓		✓	JG Su e Sotto per armadi	✓			3:1 a 100:1

Dispenser per 4 Prodotti

Modelo referencia	Tipo di venturi	Opzione di attivazione		Opzione Scarico Tubo			Con portabottiglie	Opzione di raccordo acqua	Con armadi	Appross. Gamma standard di diluizione Aqua:Chem	
		Pulsante	Riempire bottiglia	Standard	Riempire bottiglia	Pistola a distanza				4 lit./min.	14 lit./min.
8522GB	QDV - 4 Bassa	✓	✓		✓		✓	3/4 perno		4:1 a 100:1	
859521GB	QDV - 4 Bassa	✓	✓		✓		✓	JG Lato		4:1 a 100:1	
859511GB	QDV - 4 Bassa	✓	✓		✓		✓	JG Su e Sotto		4:1 a 100:1	
859541GB	QDV - 4 Bassa	✓	✓		✓		✓	3/4 perno	✓	4:1 a 120:1	
8542GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓	✓	✓		✓	3/4 perno		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859421GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓	✓	✓		✓	JG Lato		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859411GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓	✓	✓		✓	JG Su e Sotto		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859452GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓		✓	✓	✓	3/4 perno		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859422GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓		✓	✓	✓	JG Lato		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859412GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓		✓	✓	✓	JG Su e Sotto		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859441GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓	✓	✓		✓	3/4 perno	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859431GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓	✓	✓		✓	JG Su e Sotto per armadi	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859442GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓		✓	✓	✓	3/4 perno	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859432GB	QDV - 2A + 2B	✓	✓		✓	✓	✓	JG Su e Sotto per armadi	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
8532GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓	✓	✓		✓	3/4 perno		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859621GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓	✓	✓		✓	JG Lato		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859611GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓	✓	✓		✓	JG Su e Sotto		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859652GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓		✓	✓	✓	3/4 perno		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859622GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓		✓	✓	✓	JG Lato		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859612GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓		✓	✓	✓	JG Su e Sotto		4:1 a 100:1	15:1 a 400:1
859641GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓	✓	✓		✓	3/4 perno	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859631GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓	✓	✓		✓	JG Su e Sotto per armadi	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859642GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓		✓	✓	✓	3/4 perno	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859632GB	QDV - 3B + 1A	✓	✓		✓	✓	✓	JG Su e Sotto per armadi	✓	4:1 a 120:1	13:1 a 400:1
859753GB	QDV - 4 Alta	✓		✓				3/4 perno		15:1 a 400:1	
859723GB	QDV - 4 Alta	✓		✓				JG Lato		15:1 a 400:1	
859713GB	QDV - 4 Alta	✓		✓				JG Su e Sotto		15:1 a 400:1	
859743GB	QDV - 4 Alta	✓		✓				3/4 perno	✓	13:1 a 400:1	
859733GB	QDV - 4 Alta	✓		✓				JG Su e Sotto per armadi	✓	13:1 a 400:1	